

# Freedom sofa bed with S armrests



## TECHNICAL INFORMATION

### Structure:

Supporting structure in polished steel, varnished with high resistance powders. Remaining parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose agglomeration panels. Structure completely covered by Tecnoform.

### Springing:

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels. Seat in crisscross belts of the bed base mechanism.

### Cushions Padding:

Back cushions made of down and polyurethane foam. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 30 kg/cbm, Tecnoform covered.

### Cover:

Fabric and artificial leather completely removable. Leather not available.

### Feet:

Black ABS feet.

### Mechanism characteristics:

A sturdy mechanism which, when opened, places the back cushions and seating under the bed's base, the mattress has electro-welded bedsprings and is 195 cm deep. The sofa is delivered in cardboard boxes in pieces and the latter is assembled by means of bayonets. Polyurethane foam mattress, density 25 kg/m<sup>3</sup>, covered in a hypoallergenic quilted stretch fabric.

### Dimensions:

Seat height from ground cm. 50  
Seat depth cm. 54  
Armrest width cm. 8  
Back structure height cm. 61

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Structure:

Cadre de base en acier verni au four avec poussières époxy à haute résistance. Parties massives en pin de différentes épaisseurs, panneaux de finition en aggloméré de bois en classe E1, contre plaqué ou panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Structure entièrement revêtue en Tecnoform.

### Suspension:

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Assise en sangles entrecroisées du mécanisme du lit.

### Rembourrages:

Coussins dossier en vraie plume d'oie et mousse de polyuréthane. Coussins assise en mousse de polyuréthane indéformable, densité 30 kg/m<sup>3</sup>, revêtus de tissu Tecnoform.

### Revêtement:

En tissu ou similicuir entièrement déhoussable. Pas disponible en cuir.

### Pieds:

Pieds en ABS de couleur noire.

### Mécanisme pour canapé-lit:

Robuste mécanisme qui lors de l'ouverture porte les coussins du dossier et de l'assise en-dessous du sommier ; sommier en treillis électrosoudé pour matelas prof. 195 cm. Le canapé est livré démonté dans un carton, montage par raccords à baïonnette. Matelas en mousse de polyuréthane densité 25 kg/m<sup>3</sup>, revêtu en tissu anallergique Stretch.

### Dimensions:

Hauteur Assise cm. 50  
Profondeur assise cm. 54  
Largeur accoudoir cm. 8  
Hauteur structure derrière coussins dossiers cm. 61

# Freedom sofa bed with M armrests



## TECHNICAL INFORMATION

### Structure:

Supporting structure in polished steel, varnished with high resistance powders. Remaining parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose agglomeration panels. Structure completely covered by Tecnoform.

### Springing:

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels. Seat in crisscross belts of the bed base mechanism.

### Cushions Padding:

Back cushions made of down and polyurethane foam. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 30 kg/cbm, Tecnoform covered.

### Cover:

Fabric and artificial leather completely removable. Leather not available.

### Feet:

Black ABS feet.

### Mechanism characteristics:

A sturdy mechanism which, when opened, places the back cushions and seating under the bed's base, the mattress has electro-welded bedsprings and is 195 cm deep. The sofa is delivered in cardboard boxes in pieces and the latter is assembled by means of bayonets. Polyurethane foam mattress, density 25 kg/m<sup>3</sup>, covered in a hypoallergenic quilted stretch fabric.

### Dimensions:

Seat height from ground cm. 50  
Seat depth cm. 54  
Armrest width cm. 9  
Back structure height cm. 61

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Structure:

Cadre de base en acier verni au four avec poussières époxy à haute résistance. Parties massives en pin de différentes épaisseurs, panneaux de finition en aggloméré de bois en classe E1, contre plaqué ou panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Structure entièrement revêtue en Tecnoform.

### Suspension:

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Assise en sangles entrecroisées du mécanisme du lit.

### Rembourrages:

Coussins dossier en vraie plume d'oie et mousse de polyuréthane. Coussins assise en mousse de polyuréthane indéformable, densité 30 kg/m<sup>3</sup>, revêtus de tissu Tecnoform.

### Revêtement:

En tissu ou similicuir entièrement déhoussable. Pas disponible en cuir.

### Pieds:

Pieds en ABS de couleur noire.

### Mécanisme pour canapé-lit:

Robuste mécanisme qui lors de l'ouverture porte les coussins du dossier et de l'assise en-dessous du sommier ; sommier en treillis électrosoudé pour matelas prof. 195 cm. Le canapé est livré démonté dans un carton, montage par raccords à baïonnette. Matelas en mousse de polyuréthane densité 25 kg/m<sup>3</sup>, revêtu en tissu anallergique Stretch.

### Dimensions:

Hauteur Assise cm. 50  
Profondeur assise cm. 54  
Largeur accoudoir cm. 9  
Hauteur structure derrière coussins dossiers cm. 61

# Freedom sofa bed with L armrests



## TECHNICAL INFORMATION

### Structure:

Supporting structure in polished steel, varnished with high resistance powders. Remaining parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose agglomeration panels. Structure completely covered by Tecnoform.

### Springing:

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels. Seat in crisscross belts of the bed base mechanism.

### Cushions Padding:

Back cushions made of down and polyurethane foam. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 30 kg/cbm, Tecnoform covered.

### Cover:

Fabric and artificial leather completely removable. Leather not available.

### Feet:

Black ABS feet.

### Mechanism characteristics:

A sturdy mechanism which, when opened, places the back cushions and seating under the bed's base, the mattress has electro-welded bedsprings and is 195 cm deep. The sofa is delivered in cardboard boxes in pieces and the latter is assembled by means of bayonets. Polyurethane foam mattress, density 25 kg/m<sup>3</sup>, covered in a hypoallergenic quilted stretch fabric.

### Dimensions:

Seat height from ground cm. 50  
Seat depth cm. 54  
Armrest width cm. 14  
Back structure height cm. 61

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Structure:

Cadre de base en acier verni au four avec poussières époxy à haute résistance. Parties massives en pin de différentes épaisseurs, panneaux de finition en aggloméré de bois en classe E1, contre plaqué ou panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Structure entièrement revêtue en Tecnoform.

### Suspension:

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Assise en sangles entrecroisées du mécanisme du lit.

### Rembourrages:

Coussins dossier en vraie plume d'oie et mousse de polyuréthane. Coussins assise en mousse de polyuréthane indéformable, densité 30 kg/m<sup>3</sup>, revêtus de tissu Tecnoform.

### Revêtement:

En tissu ou similicuir entièrement déhoussable. Pas disponible en cuir.

### Pieds:

Pieds en ABS de couleur noire.

### Mécanisme pour canapé-lit:

Robuste mécanisme qui lors de l'ouverture porte les coussins du dossier et de l'assise en-dessous du sommier ; sommier en treillis électrosoudé pour matelas prof. 195 cm. Le canapé est livré démonté dans un carton, montage par raccords à baïonnette. Matelas en mousse de polyuréthane densité 25 kg/m<sup>3</sup>, revêtu en tissu anallergique Stretch.

### Dimensions:

Hauteur Assise cm. 50  
Profondeur assise cm. 54  
Largeur accoudoir cm. 14  
Hauteur structure derrière coussins dossiers cm. 61

# Freedom sofa bed with XL armrests



## TECHNICAL INFORMATION

### Structure:

Supporting structure in polished steel, varnished with high resistance powders. Remaining parts in wooden E1 class agglomeration panels or cellulose agglomeration panels. Structure completely covered by Tecnoform.

### Springing:

The back is made of hard or cellulose wood fibre panels. Seat in crisscross belts of the bed base mechanism.

### Cushions Padding:

Back cushions made of down and polyurethane foam. Seat cushions in non-deformable polyurethane foam, density 30 kg/cbm, Tecnoform covered.

### Cover:

Fabric and artificial leather completely removable. Leather not available.

### Feet:

Black ABS feet.

### Mechanism characteristics:

A sturdy mechanism which, when opened, places the back cushions and seating under the bed's base, the mattress has electro-welded bedsprings and is 195 cm deep. The sofa is delivered in cardboard boxes in pieces and the latter is assembled by means of bayonets. Polyurethane foam mattress, density 25 kg/m<sup>3</sup>, covered in a hypoallergenic quilted stretch fabric.

### Dimensions:

Seat height from ground cm. 50  
Seat depth cm. 54  
Armrest width cm. 25  
Back structure height cm. 61

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Structure:

Cadre de base en acier verni au four avec poussières époxy à haute résistance. Parties massives en pin de différentes épaisseurs, panneaux de finition en aggloméré de bois en classe E1, contre plaqué ou panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Structure entièrement revêtue en Tecnoform.

### Suspension:

Dossier en panneaux de fibre de bois dure ou cellulose. Assise en sangles entrecroisées du mécanisme du lit.

### Rembourrages:

Coussins dossier en vraie plume d'oie et mousse de polyuréthane. Coussins assise en mousse de polyuréthane indéformable, densité 30 kg/m<sup>3</sup>, revêtus de tissu Tecnoform.

### Revêtement:

En tissu ou similicuir entièrement déhoussable. Pas disponible en cuir.

### Pieds:

Pieds en ABS de couleur noire.

### Mécanisme pour canapé-lit:

Robuste mécanisme qui lors de l'ouverture porte les coussins du dossier et de l'assise en-dessous du sommier ; sommier en treillis électrosoudé pour matelas prof. 195 cm. Le canapé est livré démonté dans un carton, montage par raccords à baïonnette. Matelas en mousse de polyuréthane densité 25 kg/m<sup>3</sup>, revêtu en tissu anallergique Stretch.

### Dimensions:

Hauteur Assise cm. 50  
Profondeur assise cm. 54  
Largeur accoudoir cm. 25  
Hauteur structure derrière coussins dossiers cm. 61