


# light

design by Studio Archirivolto







scheda di montaggio  
assembly instructions

8065



1 di 4

100% Made in Italy







2 di 4

100% Made in Italy

Fissare le gambe con le ruote al telaio utilizzando i grani E e G nella posizione indicata in figura. Stringere con la chiave esagonale in dotazione.  
Fix the legs with wheels to the frame using the dowels E and G into the positions shown in Fig. 6. Tighten properly with the Allen wrench supplied.




Fissare le gambe senza ruote al telaio utilizzando i grani D e F nella posizione indicata in figura. Stringere con la chiave esagonale in dotazione.  
Fix the legs without wheels to the frame using the dowels D and F into the positions shown in Fig. 7. Tighten properly with the Allen wrench supplied.



Raddrizzare il tavolo ed estenderlo leggermente (se non si estendesse andare alla sezione della scheda "Utilizzo e Funzionamento").  
Place the table into the upright position and extend it slightly (if it should not extend, go to the "Usage and Functioning" section).

8



agganci  
metallici

#### Fissaggio del top al telaio:

inserire gli agganci metallici nei fori grandi delle asole traslando il top in direzione dei fori piccoli fin no ad ottenere il completo bloccaggio del top.

#### Fixing the top to the frame:


insert the metallic couplings into the large slotted holes shifting the top towards the smaller holes until complete blockage of the top has been reached.

9



Bloccare il top con i grani C agendo dall'interno del meccanismo sulla parte estesa. Stringere bene con la chiave esagonale in dotazione.  
Block the top with the C dowels operating on the internal part of the mechanism of the long side. Tighten properly with the Allen key supplied.

10




11

# light

scheda di montaggio  
assembly instructions

design by Studio Archirivolto


8065



3 di 4

100% Made in Italy

## REGOLAZIONI TUNING




12

Gli agganci sono settati in fabbrica nella posizione ideale, tuttavia se non dovessero aderire bene come nella figura a lato, agire come sotto specificato.


Couplings have been tuned at the company onto the ideal position; anyhow, if they should not fit perfectly as shown in the figure here on the left, proceed as specified below.

12b



Allentare le viti e spostare leggermente gli agganci a destra o sinistra.  
Riavvitare le viti e verificare se l'allineamento è corretto.  
Release the screws and slightly move the couplings to the left and to the right.  
Tighten up the screws once more and verify the alignment is correct.

13



14

E' possibile regolare l'altezza del piano per poterlo allineare con l'allunga. Agire sulle viti poste sotto al telaio (vedi foto) con la chiave esagonale fornita.

It is possible to adjust the height of the top in order to align it with the extension. Operate on the screws placed under the frame (see picture) with the Allen key supplied.

14b

**Tonin**  
CASA

Tonin Casa  
divisione della  
Progetto Design International srl

Via Palladio, 43  
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300  
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it  
www.tonincasa.it

# light

design by Studio Archirivolto

scheda di montaggio  
assembly instructions

8065




4 di 4

100% Made in Italy


UTILIZZO / FUNZIONAMENTO  
USAGE AND FUNCTIONING

**Per estendere il tavolo:** allentare la manopola per sbloccare l'estensione del tavolo.  
**To extend the table:** release the extension blocking lever.



Tirare il tavolo dal lato dell'allunga.  
Pull the table from the extension side.

16



Agganciare le allunghe come illustrato al punto 10 (nella foto il corretto posizionamento quando non in uso), chiudere il tavolo fin no alla battuta dell'estensione restante, quindi ribloccarlo agendo sulla vite di serraggio.  
Block the extensions as mention on point 10 (in the picture here on the left, the correct positioning when not in use is shown), close the table until the it meets the extension then block it operating on the blocking lever.

17b

**Tonin**  
CASA

**Tonin Casa**  
divisione della  
**Progetto Design International srl**

Via Palladio, 43  
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300  
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it  
[www.tonincasa.it](http://www.tonincasa.it)