

Ex-Libris

design Piero Lissoni 2011



IT/ Ex-Libris è una vetrina preziosa al tatto e alla vista, pensata per riporre ed esporre ricche collezioni.

La struttura portante si compone di montanti in alluminio verniciato nero, cuvé e rosso antico; base e top sono realizzati in melaminico black sugi e ciliegio white. Il cristallo dei fianchi è disponibile trasparente, "smoke", millimetrato grigio o millimetrato "smoke"; i ripiani sono in cristallo trasparente extrachiaro.

I fondali possono essere in melaminico black sugi o ciliegio white, in cristallo trasparente, "smoke", millimetrato grigio, millimetrato "smoke" e in tessuto.

A chiudere la composizione sono montate ante "Iron" in cristallo trasparente, "smoke", millimetrato grigio e millimetrato "smoke", con profilo in metallo verniciato "iron" o rosso antico; oppure ante Block nelle stesse finiture di cristallo ma con profilo verniciato nero.

Per illuminare la composizione, è possibile inserire internamente sul top 1 o 2 faretti per modulo.

EN/ Ex-Libris is a precious glass cabinet at the sight and touch as well, designed to range and display rich collections.

The self-standing structure consists of black painted uprights and melamine base unit and top in black sugi. Side panels are in transparent, "smoke", gray millimetrato or transparent millimetrato glass; while shelves are in extra-light transparent glass.


Back panels are in melamine black sugi, in transparent, "smoke", gray millimetrato or transparent millimetrato glass and in fabric.

The composition is closed with the "Iron" doors in transparent, "smoke", gray millimetrato or smoke millimetrato glass, with a metal profile painted in iron; or Block doors with the same finishes for the glasses and a varnished black profile. To light up the composition it is possible to place on the top 1 or 2 spots each module.

Dettagli
\\ Details




Sezione
 \ Section




Disegni Tecnici
 con ante Iron
 \ Technical Drawings
 with Iron doors


L. 1026
 H. 2288
 P. 500












L. 2026
 H. 2288
 P. 500




L. 3026
 H. 2288
 P. 500




L. 4026
 H. 2288
 P. 500




L. 1226
 H. 2288
 P. 500












L. 2426
 H. 2288
 P. 500



L. 3626
 H. 2288
 P. 500




L. 4826
 H. 2288
 P. 500




Disegni Tecnici
 con ante Block
 \ Technical Drawings
 with Block doors


L. 1026
 H. 2288
 P. 500












L. 2026
 H. 2288
 P. 500




L. 3026
 H. 2288
 P. 500




L. 4026
 H. 2288
 P. 500




L. 1226
 H. 2288
 P. 500












L. 2426
 H. 2288
 P. 500



L. 3626
 H. 2288
 P. 500



L. 4826
 H. 2288
 P. 500



Materiali Materials

Struttura / Structure

Struttura portante in montanti in alluminio verniciato nero, cuvée e rosso antico

Self-standing structure in black, cuvée or rosso antico painted uprights

Base e top in pannello di particelle di legno con nobilitazione melamminica black sugi o ciliegio white

Base unit and top in particle board overlaid with black sugi or ciliegio white melamine

Fianchi / Side panels

Trasparente, "smoke", millimetrato grigio o millimetrato "smoke"

Transparent, "smoke", gray millimetrato or transparent millimetrato glass

Mensole / Shelves

Cristallo extrachiaro temperato

Extraclear tempered glass

Ante / Doors

ante "Iron" in cristallo trasparente, "smoke", millimetrato grigio e millimetrato "smoke", con profilo in metallo verniciato "iron" o rosso antico; oppure ante Block nelle stesse finiture di cristallo ma con profilo verniciato nero.

"Iron" doors in transparent, "smoke", gray millimetrato or smoke millimetrato glass, with a metal profile painted in iron or rosso antico; or Block doors with the same finishes for the glasses and a varnished black profile.

Schienali / Back sides

Pannello di particelle di legno con nobilitazione melamminica black sugi o ciliegio white, cristallo trasparente temperato, cristallo smoke o millimetrato grigio o smoke, tessuto scheda 17

Particle board overlaid with black sugi or ciliegio white melamine, transparent tempered glass, smoke glass, grey or smoke millimetrato glass, sheet 17 fabric

Note / Notes

La portata di ogni singolo ripiano in cristallo è di 16 kg uniformemente distribuiti

Singles glass shelf capacity 16 kg evenly spread

È da considerarsi normale una flessione del ripiano pari a 3 mm

Take into account the standard shelf bending accounting for 3 mm

Tutti i cristalli utilizzati sono temperati

All glasses are tempered

Ex-Libris può essere attrezzata con faretto LED ad incasso orientabili, 3200 K, conformi alla norma EN 62471

Ex-Libris can be equipped with adjustable and embedded LED spots. 3200 K in compliance with the norm EN 62471

Per illuminare la composizione, è possibile inserire internamente sul top 1 o 2 faretto per modulo.

To light up the composition it is possible to place on the top 1 or 2 spots each module.

Specificare al momento dell'ordine la tensione dell'impianto da fornire (cablaggio 110-210 V o 220-240 V)

At order, specify the voltage of the wiring to be supplied (wiring 110-120 V or 220-240 V)

Accensione tramite interruttore a pedale

Switching trough pedal

Il secondo ripiano, partendo dal basso, è fisso

The second shelf, from the low, is fixed

La foratura a grappolo del montante permette di spostare gli altri ripiani di 64 mm in alto o in basso rispetto alla posizione iniziale

A group of 3 holes each 64 mm allows to move the other shelves up or down